



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fridge slide CFX-SLD3540

Suits: CFX-35, CFX-40 (Also suits CF-35, CF-40, CF-50, CF-50DZ and CF-60)


Fridge slide CFX-SLD5065

Suits: CFX-50, CFX-65 & CFX-65DZ



Dometic RV Headquarters
2320 Industrial Pkwy Elkhart, IN 46516
800.366.3842


01/2016




 (M6 x 16 mm) x 4 off

*Warranty does not include damage caused by misuse, or as a result of exceeding the 100kg limit. Slide must be installed on a flat even surface and not outdoors exposed to the elements.

1




4




Screws supplied

2




5




Fit screw supplied for semi-permanent installation.
(CFX models only)

3



6





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Tiroir réfrigérant CFX-SLD3540

Convient : CFX-35, CFX-40
(convient également pour CF-35, CF-40, CF-50, CF-50DZ et CF-60)


Tiroir réfrigérant CFX-SLD5065

Convient : CFX-50, CFX-65 et CFX-65DZ



Dometic RV Headquarters
2320 Industrial Pkwy Elkhart, IN 46516
800.366.3842


01/2016




4 vis (M6 x 16 mm)

*La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, ou résultant du dépassement de la limite de 100 kg. Le tiroir doit être installé sur une surface plane et stable et non à l'extérieur, exposé aux éléments.

1




4




Vis fournies.
Des sangles de fixation de la glacière doivent être préparée. (non fournies)

2




(vis non fournies)

5




Fixez les vis fournies en cas d'installation semi-permanente.
(modèles CFX uniquement)

3



max. 100 kg
(220 lbs.)

6





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Soporte deslizante para nevera CFX-SLD3540

Adecuado para: CFX-35, CFX-40
(también adecuado para CF-35, CF-40, CF-50, CF-50DZ y CF-60)


Soporte deslizante para nevera CFX-SLD5065

Adecuado para: CFX-50, CFX-65 y CFX-65DZ



Dometic RV Headquarters
2320 Industrial Pkwy Elkhart, IN 46516
800.366.3842


01/2016




 (M6 x 16 mm) x 4 piezas

*La garantía no incluye daños causados por el mal uso o por exceder el límite de 100 kg. El soporte deslizante debe instalarse sobre una superficie plana. No está permitida la instalación a la intemperie.

1




4



Tornillos incluidos.
Deben prepararse las tiras para sujetar la nevera (no incluidas).


VISTA A
VÉASE 5

2




(Tornillos no incluidos)

5



Colocar el tornillo incluido para una instalación semi-permanente.
(Solo modelos CFX)

3



máx. 100 kg
(220 lbs.)

6

